

## FAQ SEDU ARROW

1. Adakah Sedu Arrow boleh diambil bersama produk lain?

Ya, boleh.

- I. D'Folia Capsule : membantu kesihatan wanita
- II. Syncro Energy : membantu menambahkan tenaga dan kesihatan wanita
- III. Menstorm : Ia membantu mengurangkan sakit ketika datang haid.

2. Bilakah waktu terbaik pengambilan Sedu Arrow?

Ambil 2 kapsul 2 kali sehari 1/2 jam sebelum makan berat samada pagi, tengahari atau malam.

3. Apakah fungsi dan kebaikan Sedu Arrow?

Ia membantu menyihatkan rahim selepas melahirkan anak

4. Bagaimana untuk tahu jika ada perubahan atau kesan sampingan?

Bergantung pada tubuh individu. Selalunya kesan yang dapat dilihat adalah perubahan dari segi bentuk tubuh badan yang kelihatan lebih berseri (awet muda), emosi yang lebih stabil, haid yang lebih teratur dan kulit yang lambat dimamah usia.

5. Adakah saya boleh menghentikan pengambilan Sedu Arrow jika saya sudah mendapatkan hasil yang diinginkan?

Ya boleh, bergantung kepada individu. Selalunya kesan pengambilan suplemen bersifat sementara dan boleh hilang seiring perubahan waktu sekiranya tidak disertakan dengan diet yang seimbang dan gaya hidup yang sihat seperti rajin bersenam dan menjaga pemakanan. Sebaiknya disarankan untuk teruskan pengambilan.

6. Siapakah yang boleh ambil produk ini?

- Boleh diambil wanita bujang dan yang sudah berkahwin.
- Teruskan pengambilan semasa haid.
- Boleh diambil bagi yang menyusu bayi berusia 4 bulan ke atas.
- Simptom dan keberkesanan adalah berbeza mengikut individu.

7. Bolehkah diambil oleh penghidap penyakit kronik lain?

Sebaiknya dapatkan pengesahan pakar terlebih dahulu sekiranya ada alahan bahan ramuan herba.

## APA ITU SEDU ARROW

Ia digunakan secara tradisional untuk menyihatkan rahim selepas melahirkan anak.

### **Bahan-bahan :**

Semen Mucuna Puriens, Caulis Mucuna Puriens Domestica, Caulis Santalbum Album, Rhizome Hemidismus Indicus, Semen Daurus Caroya dan Semen Asteracantha Longifolia.

### **Cara Pengambilan :**

- 2 biji kapsul diambil 2 kali sehari 1/2 jam sebelum makan.
- Teruskan pengambilan semasa haid.
- Boleh diambil oleh wanita bujang & sudah berkahwin.
- Jika menyusui badan, produk ini boleh diambil selepas bayi usia 4 bulan ke atas.
- **TIDAK BOLEH DIAMBIL BAGI PENGHIDAP CYST, FIBROID ATAU APA SAHAJA KETUMBUHAN PADA RAHIM DAN PAYUDARA. TIDAK BOLEH DIAMBIL OLEH WANITA HAMIL.**